COUPEUSE TRANSLICER® 2510

COUPE EN RONDELLES ET EMINCES DE GRANDS PRODUITS A FORTE CAPACITE

La coupeuse TranSlicer 2510 accepte des produits feuillus jusqu'à 203 mm de diamètre, ou des produits fermes jusqu'à 171 mm de diamètre. Une précoupe peut être nécessaire. Le dispositif d'entraînement supérieur est disponible en option pour maintenir l'alimentation positive en produits.

Les roues de coupe interchangeables en acier inoxydable sont les suivantes : roue de coupe en tranches, roue de coupe julienne et roue de coupe émincés. Le nombre, l'emplacement, l'inclinaison et le type de couteaux combinés avec la roue de coupe et la vitesse d'alimentation déterminent la dimension de coupe. Le modèle 2510 continue à dominer l'industrie de la salade fraîche pour la transformation de différents types de légumes feuillus et les salades en sachet. La machine offre une conception hygiénique en acier inoxydable, et un fonctionnement continu pour une production ininterrompue.













A. ROUE DE COUPE RONDELLES

Rondelles plates et ondulées : 0,8 à 76,2 mm



Des coupes julienne de 9,5 x 9,5 mm à 76,2 x 50,8 mm peuvent être réalisées en utilisant des couteaux julienne sur la roue de coupe.



Une combinaison de couteaux julienne et trancheurs montés sur une même roue permet d'obtenir des émincés de 9,5 à 76,2 mm de long et de 0,8 à 7,1 mm d'épaisseur.



Bâtonnets de 76,2 mm Tronçons de 12,7 mm

AUBERGINES

Tranches de 4,8 mm

3 LAITUE ICEBERG Emincés de 3,2 mm

Carrés de 35 x 38 mm

KIWI

Tranches de 4,8 mm

PAPAYES

Cubes de 19,1 mm

CHOU ROUGE Emincés de 3,2 mm

COURGETTES


Tranches de 4.8 mm





PRINCIPE DE COUPE

- 1. Bande d'alimentation
- 2. Roue de coupe julienne
- 3. Couteaux julienne





COUPEUSE TRANSLICER® 2510

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Height: 1695 mm Moteur bandes d'alimentation :1 CV (0,75 kW)







NOUS VOUS INVITONS A TESTER VOS PRODUITS

Contactez votre représentant Urschel pour fixer un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part. **www.urschel.com.**

