# Velocicut® Schneidkopf

### für Streifen- und Scheibenschnitte




### **ANWENDUNGEN**

Mit dem patentierten§ Velocicut® Schneidkopf von Urschel können Streifenschnitte aus Karotten oder Kartoffeln hergestellt werden. Aufgrund der einzigartigen Ausführung der Klingen wird das Ausfransen beim Schneiden von blanchierten oder rohen Kartoffeln wesentlich verringert. Die Schneidstreifen werden unter Spannung gehalten und haben keine scharfe Schneidkante. Es entstehen saubere, akkurate Schnitte ohne ausgefransten Kanten und Bruchgefahr. Mit nur einem Schneidkopf und der entsprechenden Anzahl Schneidstreifen lassen sich Streifen mit quadratischem und rechteckigem Querschnitt sowie Scheiben in allen genannten Größen herstellen. Der Velocicut® Schneidkopf kann mit dem Urschel Modell VSC oder in Wasserschneidsystemen eingesetzt werden.

### **ARBEITSWEISE**

(bei Verwendung mit dem Urschel Modell VSC)

Das Modell VSC hat zwei Förderbänder, die in einem Gestell übereinander angeordnet sind und mit gleicher Geschwindigkeit laufen. Der Abstand zwischen den Bändern wird so eingestellt, dass das Schneidgut erfasst werden kann und Bänder sich ihm anpassen. Das Produkt wird von den Förderbändern beschleunigt und am Ende der Maschine durch die Messer und in den konischen Auslaufstutzen geleitet. Bänder, Bandführungen und Bandrollen sind so konstruiert, dass das Schneidgut in der Mitte der Bänder gehalten wird. Eine kleine Wassermenge sorgt für die ausreichende Benetzung der Bänder und Schneidteile. Das Modell VSC kann problemlos an ein automatisches Bandbeschickungssystem angeschlossen werden.



### **SCHNITTARTEN**



## 3 & 4" STREIFEN MIT QUADRATISCHEM QUERSCHNITT

.156" (4,0 mm)§ .344" (8,7 mm) .375" (9,5 mm) .188" (4,8 mm)§ .218" (5,5 mm)§ .394" (10,0 mm)\* .250" (6,4 mm)§ .406" (10,3 mm)§ .276" (7,0 mm)\* .438" (11,1 mm) .278" (7,1 mm) .472" (12 mm)\* .285" (7,2 mm)\* .500" (12,7 mm) .290" (7,4 mm) .512" (13 mm) .294" (7,5 mm)\* .560" (14,2 mm)§ .297" (7,5 mm)\* .591" (15 mm)\* .305" (7,7 mm)\* .750" (19,1 mm) .313" (8,0 mm) .875" (22,2 mm)\* .330" (8,4 mm) 1.0" (25,4 mm)\*

> § nur in 3" lieferbar \* nur in 4" lieferbar



## STREIFEN MIT RECHTECKIGEM QUERSCHNITT

Jede Kombination der Streifengrößen des quadratischen Querschnitts ist möglich (beispielsweise .290 x .313" / 7,4 x 8,0 mm)



### **SCHEIBENSCHNITTE**

Eine große Auswahl an Scheibenstärken ist verfügbar, um Ihren Produktanforderungen gerecht zu werden.

### Sie sind eingeladen. Testen Sie uns.

Urschel verfügt über gut eingerichtete Testeinrichtungen, in denen Schneidversuche für Sie und mit Ihnen gemeinsam durchgeführt werden können. Unsere Fachleute liefern Ihnen komplette Ergebnisse und schlagen Ihnen die für Ihre Zwecke am besten geeignete Maschine vor. Wenden Sie sich an Ihre Urschel Niederlassung, um einen Termin zu vereinbaren.



#### de.urschel.com

Kontakt für Deutschland, Österreich, Südtirol: <a href="mailto:germany@urschel.com">germany@urschel.com</a> Kontakt für die Schweiz: <a href="mailto:swiss@urschel.com">swiss@urschel.com</a>